

Kortho

Leibinger Jet2Neo(S)



Leibinger printers van Kortho:
Hoge prestaties tot in de kleinste finesse

820123 456784

Kortho



Leibinger Jet2Neo kleinkarakterinkjet




Kortho en Leibinger, twee bekende en vertrouwde namen, specialisten in merken en coderen, werken samen in kleinkarakter inkjet.

Leibinger uit Duitsland is een schoolvoorbeeld van “Made in Germany”, uitblinker in fijnmechanica en toonaangevend op kleinkarakterinkjet. Gezamenlijk bieden Leibinger en Kortho de ideale keuze waar u veel voordelen van zult ervaren.

De Leibinger kleinkarakterinkjet van Kortho, keuzes die het verschil maken

U maakt uw keuze niet alleen op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw Total Cost of Ownership is belangrijk. Leibinger's unieke nozzle afsluitsysteem, Sealtronic, levert u direct al substantiële en aantoonbare besparingen op.

Leibinger inkjetprinters zijn toepasbaar op diverse materialen: zuivelverpakkingen, eieren, kabels, electronica, glas, kunststof- en petflessen, blik, folieverpakkingen, papier, karton en vele, vele andere materialen.



High performance tot in de kleinste finesses

Absolute betrouwbaarheid is het hoogste doel van Leibinger. Ontwikkelt vanuit de laatste technologische stand van zaken en geproduceerd in Duitsland maakt het de Leibinger Jet2Neo tot een robuuste en betrouwbare inkjetprinter. Voorzien van een RVS-besturingskast en een schokbestendige printkop.

Leibinger heeft gekozen voor premium onderdelen en assembleert zelf met de modernste technieken.

De bevestiging voor u van de hoogste betrouwbaarheid en levensduur in industriële omgevingen.

De Jet2Neo kleinkarakter inkjetprinter

Als high-performance printer is de Leibinger Jet2Neo het ideale systeem voor alle dagelijkse printtaken. De Jet2Neo is in een uitgebreid aantal branches toepasbaar: levensmiddelen, kabels, elektronica, toelevering voor de bouw, chemie en vele andere branches.

Snel printen met maximaal 3 regels tekst, de Leibinger print op alle producten met de hoogste kwaliteit. Zelfs bij een grotere printafstand wordt een perfecte leesbare print bereikt. De extreem korte droogtijd van de inkt maakt verdere directe verwerking van het product mogelijk.

Vertrouwde en simpele bediening door logische indeling.

Het geïntegreerde Windows®-besturingssysteem maakt een intuïtief en foutloze bediening mogelijk. De logische indeling van alle functies en de bekende Windows-interface biedt de gebruiker snelle selectiemogelijkheden en startfuncties. De Leibinger Jet2Neo beschikt over een "one button start-up". Tijdens de productie is op het eenvoudig uitleesbare Touchscreen altijd de print lay-out te zien. Met de heldere en duidelijke functietoetsen kan de gebruiker snel wijzigingen doorvoeren en weer doorgaan met printen.

Eenvoudige integratie

Door zijn geringe afmetingen kan de compacte printkop eenvoudig geïntegreerd worden in elke bestaande productielijn. De Leibinger Jet2Neo wordt geleverd met alle up-to-date interfaces zoals Ethernet, USB en digitale in- en uitgangen. Met als resultaat: snelle en eenvoudige integratie op uw productielijn.

Voor alle soorten van contactloos coderen en merken

U vraagt, de Leibinger print het!

De Leibinger Jet2Neo print met een veelheid aan beschikbare lettertypen. Alle huidige in gebruik zijnde barcodes en 2D-codes. Ook is de printer voorzien van een uitgebreid aantal auto-functies zoals datum-, tijd,- en teller functies, auto THT-datums. De printer kan ook externe printdata verwerken en printen. Logos en graphics kunnen direct ontworpen worden op het eenvoudig te bedienen 5,7" TFT kleuren touchscreen.



Efficiency en beter voor de werkomgeving

Ecosolv, het solvent recycling systeem, garandeert een zo'n laag mogelijke solventverbruik. Op productielocaties waar geproduceerd wordt bij hogere temperaturen levert de optionele Ecosolv-module een directe besparing op. Bij hogere temperaturen stijgt het verbruik van vluchtig solvent bij kleinkarakterinkjetprinters zeer snel. Ecosolv vangt de verdampte solvent in het systeem weer op en voegt het weer toe aan de voorraad. Daarnaast beperkt Ecosolv ook in grote mate de karakteristieke geur van verdampt solvent in de productieomgeving. Resultaat tevreden medewerkers rond de productielijn. De Leibinger Jet2Neo maakt geen gebruik van perslucht-systemen. Factoren die het efficiënt en ondoorbroken functioneren van deze printer positief beïnvloeden.

Permanent stand-by met Sealtronic

Het unieke Sealtronic waarmee de Leibingerprinters zijn uitgevoerd zorgt ervoor dat een Leibingerprinter altijd paraat staat om te printen. Sealtronic is het bewezen automatisch nozzle afsluitsysteem wat het indrogen van de inkleidingen en nozzle voorkomt. Ook wanneer de printer voor langere tijd stil heeft gestaan, start de Leibinger Jet2Neo direct en printgered op! Zonder tijdrovend spoelen en reinigen. Sealtronic sluit de inkleiding en de nozzle namelijk volledig af van de buitenlucht.

Met oog op duurzaamheid

De Jet2Neo is ontwikkelt met een ecologisch gedachtegoed. REACH en RoHS zijn vanzelfsprekend. Ecosolv wint de verdampte solvent terug, dus minder verbruik van solvent. De printer blinkt ook uit in een zeer laag energieverbruik slechts 33 Watt omdat het systeem geen gebruikelijke gearpump bevat.

Leibinger service: vervang alleen wat nodig is.

In de Leibinger Jet2Neo wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogste kwaliteit. Bij service en onderhoud wordt alleen datgene vervangen wat nodig is. Géén kostenverhogende complete all-in-one modules maar individueel los vervangbare onderdelen. Wij vervangen alleen wat nodig is. Helder en overzichtelijk met Leibinger printers. Met de optimale onderhoudsintervallen print u met Leibinger printers langer door.

Kortho Coding & Marking

Kortho produceert apparatuur voor topprestaties, voor het coderen en merken van alle denkbare producten en materialen. Van eenvoudige stempels tot geavanceerde programmeerbare apparatuur. Handmatig, semi-en volautomatisch. Compleet met accessoires en verbruiksartikelen. En met service tot bij u op de werkvloer.

Ontwikkel en Servicecenter

Kortho's ontwikkel- & servicecenter ontwerpt maatwerktoepassingen waarbij uw wens centraal staat. Vertel ons wat u zoekt of wilt, en wij komen met de passende oplossing. Met de voortdurende vooruitgang van printtechnologie en besturingssystemen werken wij permanent aan uitbreiding van ons productaanbod.

Sealtronic is te vergelijken met een luchtdicht gesloten verfblik...



Met een gesloten deksel droogt de verf niet in en blijft het vloeibaar.

kortho
coding & marking



e verkoop@kortho.nl

t (071) 40 60 470

Lageweg 39, 2222 AG Katwijk

i www.kortho.com

f (071) 40 32 807

Postbus 3040, 2220 CA Katwijk

NiceLabel